

PROCESSO Nº. 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 REGISTRO DE PREÇO TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Registro de preço visando a aquisição de brinquedos para serem instalados nas Escolas Municipais e Praças do Município de Aratiba/RS.

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 03 de maio de 2022 - 09:00 horas.

EDITAL E INFORMAÇÕES: junto a Prefeitura Municipal ou pelo fone (54) 3376-1114 ou pelo site pmaratiba.com.br.

Aratiba, RS, 18 de abril de 2022.

Gilberto Luiz Hendges, Prefeito Municipal.



PROCESSO No. 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

"REGISTRO DE PRECO VISANDO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS".

1. DISPOSICÕES GERAIS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATIBA, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que ÀS 09:00 HORAS DO DIA 03 DO MÊS DE MAIO DE 2022, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua Luiz Loeser, nº 287, Bairro Centro, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 14/2021, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS, para o fornecimento dos brinquedos descritos no item 02 - Objeto, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão e Decreto Municipal Nº 2.775, de 06 de dezembro de 2021.

2. OBJETO

Constitui objeto da presente licitação o Registro de preço visando a aquisição de brinquedos para serem instalados nas Escolas municipais e Praças do Município de Aratiba/RS, conforme descrição no termo de Referencia deste Edital (anexo I).

3. DOS ANEXOS

3.1. Integram este edital

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços;

Anexo III – Minuta de Contrato;

Anexo IV - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo V - Modelo Carta de Credenciamento;

Anexo VI — Modelo de declaração de que não ha superceniência de fato impeditivo para habilitação:

Anexo VII - Modelo de declaração de que não emprega mão-de-obra infantil;

Anexo VIII – Modelo da Declaração de Habilitação;

Anexo IX — Modelo da Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 07 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de PRIMEIRO ENVELOPE e SEGUNDO **ENVELOPE**, para o que se sugere a seguinte inscrição:

PRIMEIRO ENVELOPE: AO MUNICÍPIO DE ARATIBA SETOR DE LICITAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO **ENVELOPE N.º 1 - PROPOSTA DE PRECOS**

ABERTURA: DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

LICITANTE: (DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E N.º DO CNPJ)



CONTATO: E-MAIL + TELEFONE

SEGUNDO ENVELOPE:

AO MUNICÍPIO DE ARATIBA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO
ENVELOPE N.º 2 - DOCUMENTAÇÃO

ABERTURA: DATA E HORA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO

LICITANTE: (DENOMINAÇÃO SOCIAL COMPLETA DA EMPRESA E N.º DO CNPJ)

CONTATO: E-MAIL + TELEFONE

Observações - Apresentar:

a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1 e 2;

- **b)** a declaração de que atende aos requisitos de habilitação para participar do presente procedimento licitatório, cujo modelo consta do anexo VIII deste edital, em separado dos envelopes 1 e 2;
- c) a proposta de preços (envelope 1);
- d) os documentos de habilitação (envelope 2).

5. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

- 5.1. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.
- 5.2. Caberá ao Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
- 5.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- 6.1 Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução, liquidação.
- 6.2 Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.
- 6.3 É vedada a participação do representante em mais de uma Empresa.
- 6.4 A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

7. DO CREDENCIAMENTO

- 7.1. O Credenciamento é o ato que reúne as formalidades necessárias que facultam ao interessado ou seu representante legal a pratica de atos concernentes ao pregão presencial e a etapa de lances. A ausência de credenciamento não impede a licitante de participar do certame com a proposta escrita.
- 7.2. Apresentar obrigatoriamente Declaração de que atende aos **requisitos de habilitação** para participar do presente procedimento licitatório, cujo modelo consta no Anexo VIII deste edital, em separado dos envelopes 1 e 2.
- 7.3. A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante **somente um representante legal**, devidamente credenciado. O representante, munido de **documento de identidade com foto**, deverá representar apenas uma licitante.
- 7.4. A falta de credenciamento impossibilita o interessado ou seu representante legal de praticar atos concernentes à licitação e de participar da etapa de lances verbais, mas não o impossibilita de participar das sessões públicas de abertura dos envelopes.
- 7.5. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de **procuração ou instrumento**

Rua Luiz Loeser, nº 287 – Centro, Aratiba/RS – CNPJ 87.613.469/0001-84 – Fone (54) 3376-1114 Site: www.pmaratiba.com.br e-mail: licita@pmaratiba.com.br



particular com firma reconhecida em cartório, atribuindo ao credenciado, poderes, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente, juntamente com cópia do contrato social da empresa, devidamente autenticada e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

- 7.6. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa Licitante, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
- 7.7. A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, bem como as cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (conforme disposto no art. 34 da Lei 11.488/2007), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de "Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada por contador com emissão não superior a 90 (noventa) dias da data designada para abertura da licitação (**Anexo IX**) **E/OU** Certidão Simplificada da Junta Comercial que comprove o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, com emissão não superior a 1 (um) ano".
- 7.8. O Credenciamento, juntamente com os documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, fora dos envelopes de proposta e de habilitação.
- 7.9. Será admitida a participação das empresas no certame até a finalização do credenciamento.
- 7.10. Será admitido o recebimento dos envelopes via postal ou similar. Porém, caso o interessado ou seu representante não se façam presente na licitação ou não cumpram ou efetuem atos referentes ao credenciamento, os mesmos ficarão impedidos de participar da fase de lances verbais e de praticar os atos concernentes ao pregão.

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

- 8.1. A entrega dos envelopes é o momento no qual o licitante faz a entrega da documentação pertinente à Proposta e a Habilitação da licitante, na forma exigida por este edital. A entrega dos envelopes não faz certa a aceitação da proposta, nem a habilitação do licitante.
- 8.2. Na **entrega dos envelopes** deverá apresentar obrigatoriamente **Declaração de que atende aos requisitos de habilitação** para participar do presente procedimento licitatório, elaborado em papel timbrado e/ou carimbo da empresa e devidamente assinado pelo representante legal da empresa, cujo modelo consta do **anexo VIII** deste edital, em separado dos envelopes 1 e 2.
- 8.3. A entrega dos envelopes não se restringe apenas a entrega por representante, sendo admitida a entrega via postal ou transportadora, no prazo e condições previstas neste edital.

9. DA PROPOSTA - ENVELOPE N.º 01

- 9.1. A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado e deverá conter:
- a) **PREÇO UNITÁRIO DE CADA ITEM juntamente com MARCA , MODELO ou FABRICANTE** proposto para cada item constante do Anexo I Termo de Referência, nos moldes do anexo IV modelo de proposta expresso em reais, à vista, valido para ser paticado desde a data da apresentação da proposta, até o efetivo pagamento.
- a1) A licitante vencedora terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o término da sessão, para reapresentar nova proposta, ajustada proporcionalmente ao preço final por ela proposto;
- b) **VALIDADE DA PROPOSTA**, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
- c) **LOCAL, DATA e ASSINATURA** do representante legal da empresa.
- d) Não será aceita oferta de equipamentos/ brinquedos com características diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.
- e) A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital.
- f) Todos os brinquedos deverão ser instalados e entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga



e descarga, cabendo à licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos, bem como aqueles referentes ao deslocamento da(s) equipe(s) de trabalho e dos equipamentos necessários para a execução dos serviços de instalação ora licitados.

Solicita-se que, PREFERENCIALMENTE, além da apresentação da proposta escrita, devidamente assinada e rubricada pelo representante legal da empresa, que a mesma seja preenchida em meio eletrônico, conforme arquivo fornecido pelo Departamento de Compras e Licitações (o arquivo com a relação dos itens está disponível junto com o Edital, no site da Prefeitura e pode também ser solicitado anteriormente, pelo e-mail, licita@pmaratiba.com.br, anexando o Cartão CNPJ da empresa para digitação da proposta, para maior agilidade e segurança), através do aplicativo disponível gratuitamente no link https://ftp4.dcfiorilli.com.br/web/Portal/download/ferramentas/cotacao.exe, devendo ser apresentada por meio digital, CD-R, DVD-R ou Pen Drive.

- 9.1.1. Em caso de não utilização do formato acima sugerido, solicita-se que a proposta seja, preferencialmente, datilografada ou impressa através de edição eletrônica de textos, nos moldes do Anexo IV, bem como, atender às especificações mínimas do objeto, conforme Termo de Referência Anexo I.
- 9.1.2. Os preços apresentados devem refletir os de mercado no momento e irreajustáveis durante a validade da proposta.
- 9.2. Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, contendo **até duas casas decimais.**
- 9.3. Em caso de omissão do prazo de validade da proposta e garantia, será implicitamente considerado o prazo acima estabelecido.
- 9.4. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.
- 9.5. Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 90 (noventa) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.
- 9.6. Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.
- 9.7. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para a aquisição dos itens, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

10. DA DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE N.º 02

10.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:

10.1.1 Quanto à Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- **b)** Em se tratando de sociedades comerciais, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com sua consolidação ou posteriores alterações, devidamente registradas na Junta Comercial; no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; no caso de sociedades civis, inscrição no ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- **c)** Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (**Anexo VII**);
- **d)** Declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação (**Anexo VI**);
- **e)** Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, assinada por contador com emissão não superior a 90 (noventa) dias da data designada para abertura da licitação (**Anexo IX**) **E/OU** Certidão Simplificada da Junta Comercial que comprove o enquadramento como



microempresa ou empresa de pequeno porte, com emissão não superior a 1 (um) ano.

OBS: Referente aos documentos constantes das letras "a", "b", "e" deste item, somente haverá necessidade de apresentação caso não tiverem sido apresentados quando do credenciamento.

10.1.2. Quanto a Habilitação Fiscal e Trabalhista:

- **a)** Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- **b)** Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**);
- **c)** Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, consistente na apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, **abrangendo inclusive as contribuições sociais**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- **d)** Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado, mediante apresentação de certidão(ões), expedida pela Receita Estadual da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;
- **e)** Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, abrangendo todos os tributos administrados pelo Município, mediante apresentação de certidão(ões) expedida(s) pelo órgão municipal competente;
- **f)** Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **FGTS**, mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do art. 27, alínea "a" da Lei n º 8036/90);
- **g)** Prova de regularidade trabalhista, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas **CNDT**, conforme Lei 12440/2011 e Resolução Administrativa do TST nº 1470/2011;

10.1.3. Quanto à Qualificação Econômico - Financeira:

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pela Comarca do distribuidor da sede da pessoa jurídica. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica a matriz do estabelecimento.

10.1.4. Quanto à Qualificação Técnica:

- **a)** Comprovante de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS). Em se tratando de empresa não registrada no CREA/CAU do Estado do Rio Grande do Sul, esta deverá apresentar a documentação supracitada do CREA/CAU do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar, no momento da assinatura da ata de registro de preços, o visto do CREA/CAU do Estado do Rio Grande do Sul;
- **b)** Comprovante de registro do profissional designado pela licitante como Responsável Técnico, pelo objeto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS). Em se tratando de profissional não registrado no CREA/CAU do Estado do Rio Grande do Sul, este deverá apresentar a documentação supracitada do CREA/CAU do estado de origem, ficando obrigado a apresentar, no momento da assinatura da ata de registro de preços, o visto do CREA/CAU do Estado do Rio Grande do Sul;
- c) Comprovação de vínculo empregatício, do profissional indicado como Responsável Técnico, podendo este ser comprovado pela apresentação de cópia da CTPS Carteira de Trabalho, ou no caso de sócio administrador, a comprovação se fará pela apresentação do Contrato Social ou de Alteração Contratual da empresa, devidamente registrado nos órgãos competentes, ou ainda, sendo o profissional contratado, Contrato de Prestação de Serviços, firmado entre o profissional e a empresa.
- 10.2. No caso de certidões sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias a contar da data e emissão.
- 10.3 É facultado ao pregoeiro e/ou a equipe de apoio a consulta online, para fins de comprovação da regularidade da empresa ou da veracidade das informações apresentadas, encontradas na página oficial do respectivo órgão público ou classista. Sem prejuízo da promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 10.4. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 7.6, que possuir restrição em qualquer dos documentos de **regularidade fiscal ou trabalhista**, previstos no item 11.1.2 e 11.1.3 deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova



documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

- 10.4.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- 10.4.2. O benefício de que trata o item 10.4. não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
- 10.4.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 10.4, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 12.2, a, sem prejuízo das penalidades previstas no item 18.1, alínea *a*, deste edital.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES

- 11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes legais, o Pregoeiro receberá os documentos de credenciamento, a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2).
- 11.2. Encerrado o credenciamento, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeiro, pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado 15 (quinze) minutos antes do referido horário, bem como de propostas/documentação que não se façam acompanhar de representante do licitante devidamente credenciado.
- 11.3. Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço.
- 11.3.1. As empresas que ofertarem equipamentos em **desacordo com o solicitado** no Edital terão as suas propostas desclassificadas, **sendo excluídas da fase de lances**.
- 11.4. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 11.3, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
- 11.5. Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
- 11.6. O Pregoeiro convidará, individualmente, as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o sorteio.
- 11.7. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista no item 11.6.
- 11.7.1. O pregoeiro poderá, se o edital não fixar, em atenção à celeridade do processo, estabelecer o tempo máximo para o fornecedor apresentar nova proposta.
- 11.7.2. O pregoeiro poderá, se o edital não fixar, atendendo o princípio da razoabilidade, e em atenção à celeridade do processo, estabelecer o valor nominal mínimo para cada lance em relação à proposta que lidera a competição.
- 11.8. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
- 11.9. Os lances serão pelo **MENOR PRECO UNITÁRIO**.
- 11.10. Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes n.º 01 Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.



- 11.11. A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.
- 11.12. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.
- 11.12.1. Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.
- 11.13. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2° da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao disposto no item 7.7 deste Edital.
- 11.13.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
- 11.13.2. Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- *a)* A microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame.
- b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou cooperativa, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.13.1 deste Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item.
- 11.14. O Pregoeiro se desejar, manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias a contar da apresentação no certame). Após as empresas poderão retirá-los no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitantes que não se habilitarem poderão, ao encerramento da sessão, desde que não haja manifestação de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes.
- 11.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos.
- 11.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Município.
- 11.17. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

12. DA HABILITAÇÃO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 12.1. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.
- 12.2. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- 12.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o item do certame.
- 12.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do



proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o item.

- 12.5. Nas situações previstas nos subitens 12.3 e 12.4, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
- 12.6. Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.
- 12.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o **prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso**, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
- 12.7.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
- 12.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
- 12.8. O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 12.9. Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o item à licitante vencedora do certame.
- 12.10. Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será **obrigatória a presença de todas as licitantes**, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos.
- 12.11. A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao exigido neste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
- 12.12. O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido deverá ser feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- 12.12.1. A não regularização da documentação no prazo fixado no item 12.11, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
- 12.13. O benefício de que trata o item 12.11 não eximirá a microempresa, empresa de pequeno porte ou a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.
- 12.14. Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- 13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.
- 13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do Decreto Municipal nº. 1.884, de 20 de março de 2013 e artigo 49 da Lei Federal 8.666/93.



13.3. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro.

14. DOS PRAZOS E RESPONSABILIDADE

- 14.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 05 (cinco) dias, convocará os participantes classificados para assinar a ata de registro de preços, desde que aceite vender pelo preço do 1º classificado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
- 14.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- 14.3 É de responsabilidade da CONTRATADA:
- a) entregar o objeto licitado conforme especificações deste Edital, Anexo I e em consonância com a proposta de preços;
- b) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- c) providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
- d) arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
- e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;
- f) arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Contratado.

15. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

- 15.1 Os equipamento/brinquedos deverão ser instalados e entregues, em local indicado pela Administração do Município de Aratiba, **no prazo de 60 (sessenta) dias**, com possibilidade de prorrogação, mediante solicitação formal a administração, a contar da assinatura do contrato de fornecimento, no horário das 8:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis, devendo ser acompanhada pelo pessoal técnico da Prefeitura.
- 15.2. Não serão aceitos, no momento da entrega, equipamentos/brinquedos de marca e/ou especificações diferentes daqueles constantes na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca e/ou modelo, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier.
- 15.3. Toda e qualquer entrega fora do estabelecido neste Edital, será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-lo, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tal substituição, sendo aplicadas também as sanções previstas neste Edital.
- 15.4. Os equipamentos/brinquedos, se estiver de acordo com o Edital e a proposta, será recebido:
- a) **PROVISORIAMENTE**, no ato da entrega dos itens licitados, para posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no Edital de licitação;
- b) **DEFINITIVAMENTE**, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento provisório.
- 15.5. A aceitação dos itens, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.
- 15.6. Os itens recusados serão considerados como não entregues.
- 15.7. Os custos de retirada e devolução dos itens recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da contratada.



15.8. A licitante vencedora deverá manter atualizados, durante o período de garantia e assistência técnica, telefone, fax e endereço, devendo comunicar a Secretaria Municipal da Administração, qualquer alteração de dados.

16. PAGAMENTO

- 16.1. Os pagamentos serão efetuados em até 10 (dez) dias após a instalação e entrega dos equipamentos/brinquedos e aceitação dos mesmos pela Prefeitura Municipal de Aratiba, mediante apresentação da Nota Fiscal, desde que assinado o instrumento contratual.
- 16.2 Os recursos somente serão liberados para pagamento após o técnico ter realizado as devidas conferências/vistorias nos itens.
- 16.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- 16.5 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

17. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1 Os recursos financeiros para a aquisição dos itens relacionados a este edital correrão à conta de recursos próprios.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 18.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
- **a)** deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;
- **b)** manter comportamento inadequado durante o pregão: *afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos;*
- **c)** deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação:
- **d)** executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: *advertência:*
- **e)** executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: *multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;*
- **f)** inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;
- **g)** inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- **h)** causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: *declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 02 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.*
- 18.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
- 18.3. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal nº 1.884/2013.

19. DA RESCISÃO

19.1. A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que



estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.

20. DAS DISPOSICÕES GERAIS

- 21.1. Quaisquer informações ou dúvidas bem como aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul, sito na Rua Luiz Loeser, nº 287, pelos telefones (54) 3376-1114, no horário compreendido entre as 08:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para recebimento dos envelopes.
- 21.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações.
- 21.3. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
- 21.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documentação o seu endereco, e-mail e os números de fax e telefone.
- 21.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
- 21.6. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 9.1.3, alíneas b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração.
- 21.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor inicial contratado.
- 21.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
- 21.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei nº 8.666/1993).
- 21.10. Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim/RS para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Aratiba, RS, 18 de abril de 2022.

Gilberto Luiz Hendges, Prefeito Municipal.

Site: www.pmaratiba.com.br e-mail: licita@pmaratiba.com.br

Página **12** de **34**



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto o registro de preço da proposta mais vantajosa para a Administração, visando o "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS".

2. JUSTIFICATIVA

A aquisição dos brinquedos visa fornecer as crianças do Município de Aratiba, opção de lazer onde possam explorar e estimular a criatividade, o conhecimento e a socialização capacitando a criança a resolver problemas, tomar decisões, explorar, negociar e expressar-se em situações que são relevantes e significativas para elas. Faz-se necessária a inclusão e renovação dos brinquedos de diversão das crianças, pois os existentes já apresentam defeitos e deterioração em virtude das interpéries e da vida útil.

3. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

	CRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS			VALOR	VALOR TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID	UNIT. "PO"	"PO" R\$
	-	_		R\$	
	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA				
	PRINCIPAL DE MADEIRA PLÁSTICA REVESTIDA				
	COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO , com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica				
	medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida				
	com acabamento de Polipropileno e polietileno				
	pigmentado cor itaúba contendo:				
	4 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico				
	reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar				
	confeccionado com estrutura em aço galvanizado e				
	assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamarem relação ao				
	nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de				
	pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x				
	1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede				
	simples cor colorido.				
	2 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico				
01	reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar	02	UND	98.633,33	197.266,66
	confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao				
	nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de				
	pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x				
	1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede				
	simples cor colorido.				
	2 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1				
	patamar. confeccionado com estrutura em aço				
	galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo				
	1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao				
	nível do solo 1400 mm; Sem cobertura.				
	1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em polímero				
	reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1				
	patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo				
	garvanizado e associno em polímero reciciado, medindo		<u> </u>	<u> </u>	



1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido.

- **1 Plataforma** auxiliar, tipo MP, com 2 colunas em polímero. reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2500 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 400 mm.
- **1 Plataforma** tipo MP. Com 4 colunas em polímero reciclado com acabamento em polietileno, medindo 110 mm x 110 mm x 4000 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1800 mm; Telhado (Cobertura formato de cone) diâmetro de 1570mm x 896mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido.
- **1 Rampa de cordas** (com pega mão de segurança) com dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.
- 1 Rampa de tacos (com pega mão de segurança no esteio da torre), 7 tacos, dimensão 1760mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica com 30 mm de espessura na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e parede com 2mm de espessura
- **1 Rampa de escalada** dimensão 1600mm x 690mm com 6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido; Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Tobogã** 2 Curvas com ângulo de 45º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Tobogã** 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Escorregador espiral** (Caracol) com seção de deslizamento de 3700mm de comprimento e largura de 540mm, vista superior com diâmetro externo de 1600mm x 1900mm altura em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido. Tubo de sustentação em aço galvanizado com diâmetro de 4 polegadas parede de 2mm comprimento de 1900mm.
- **01 Patamar** (deck auxiliar) em madeira de plástica com medidas de 861mmx710mm cor itaúba; 2 Guarda corpo



com dimensão 800mmx900mm em polietileno rotomoldado com parede dupla cor colorido, Barra de acesso tubo metálico galvanizado com diâmetro de 1.1/4 polegada x 1.5mm de parede x 765 de comprimento

- **1 Escalada**, tipo vertical, Cano de Bombeiro; Confeccionada em aço tubular diâmetro 1.1/4", na coluna principal e 1" nos 4 pares de degraus. Para patamar com altura de 1400 mm; Pega mão confeccionado em aço tubular diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido
- **1 Escada tipo curva** Confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro de 1.1/4", e dimensão de aproximadamente 2400 mm de comprimento e largura de 560 mm; contendo 7 degraus em formato semicircular côncavo e convexo pintura eletroestática cor colorida;1Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Balanço** fixado a torre. Com 2 assentos aberto em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas; Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos reto; Correntes galvanizadas; 1600mm de comprimento; 2 Assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação
- **1 Escorregador duplo** com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido
- **1 Passarela curvada** (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm corpo (Corrimão convexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido
- **1 Passarela reta** com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.
- **1 Escada** com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;
- **1 Escada tipo horizontal**, confeccionada em aço tubular galvanizado com diâmetro 1.1/4", e dimensão aproximado de 2000mm de comprimento e largura de 550mm com 10 degraus, galvanizado pintura eletrostática, cor colorido. 2Tubo curvo 90º com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Escorregador** ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura



	de 460mm com parede dupla em polietileno				
	rotomoldado, cor colorido; Portal de segurança em				
	polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Circuito de				
	discos, com estrutura em tubo com diâmetro de 42,4 mm				
	em metal galvanizado com dimensão 960mm de largura				
	x 2000 mm de comprimento, com 4 tubos como haste				
	verticais, e 4 discos de 35cm de diâmetro em polietileno				
	rotomoldado parede dupla cor colorido, na parte inferior				
	para fixação ao solo, com correntes galvanizadas a				
	quente;				
	1 Escada marinheiro, em aço galvanizado pintura				
	eletrostática com 4 degraus, confeccionado em aço				
	tubular diâmetro de 1", espessura de parede de no				
	mínimo 1,55 mm, cor colorido				
	1 Passarela de cordas com dimensão de 2000mm de				
	comprimento x largura de 800mm, com estrutura de				
	sustentação horizontal com 2 tubos metal galvanizado				
	diâmetro de 1.1/4 de polegada 2mm de espessura com				
	pintura eletrostática cor colorido; Corda de PET de				
	diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado.				
	8 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em				
	polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido				
	2Escada, tipo 1 Degrau. Degrau confeccionado em				
	polietileno rotomoldado cor colorido; Pega mão				
	confeccionado em aço, tubular diâmetro de 1",				
	galvanizado. Para altura de 400 mm cor colorido				
	2Conjunto de pega mão confeccionado em aço tubular				
	diâmetro de 1", galvanizado. Cor colorido.				
	1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno				
	rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O				
	com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste				
	superior e inferior em aço galvanizado pintura				
	eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento.				
	2 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de				
	1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 2				
	Acabamento de colunas em polietileno rotomoldado cor				
	colorido. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 –				
	Playgrounds.				
	PARQUE COLORIDO COM RAMPA DE TACOS,				
	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas)				
	de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede				
	de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e				
	Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:				
	1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico				
	reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar				
	confeccionado com estrutura em aço galvanizado e				
	assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao				
	nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de				
02	pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x	05	UND	46.400,00	232.000,00
	1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede			,	·
	simples cor colorido				
	3 Plataforma tipo P, com 4 colunas em plástico				
	reciclado medindo 110 mm x 110 mm; patamar				
	confeccionado com estrutura em aço galvanizado e				
	assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de				
	pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x				
	1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede				
	simples cor colorido				
	1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com	<u> </u>			



dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação 40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno inietado.

- **1 Tobogã** 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm de polietileno rotomoldado cor Colorido; 1 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de 750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Escorregador** curvo com dimensão de 2600mm x 590mm de largura, seção de deslizamento com comprimento de 2500mm x largura de 480mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.
- **1 Escorregador** ondulado com dimensão de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido.1 Tubo reto 1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido;
- **2 Flange** (Painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido:
- **1 Rampa** de tacos (com pega mão de segurança), 7 tacos, dimensão 1750mm de comprimento X 790mm de largura, assoalho em madeira plástica na cor itaúba; Estrutura de metal aço galvanizado perfil tubular quadrado 30mmx30mm e 2mm de espessura
- **1 Passarela** curvada (côncava) com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão onvexa) estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido
- **1 Passarela** reta com dimensão 1950mm x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica cor itaúba. Guarda corpo (Corrimão)estrutura tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, tubos verticais de diâmetro 5/8 de polegada pintura eletrostática cor colorido.
- **1 Escada** com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;
- **1 Escorregador** duplo com dimensão de 2600mm de comprimento x 900mm de largura com cada seção de deslizamento de 390mm e de largura em polietileno rotomoldado cor colorido; Barra transversal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 Guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno rotomoldado coloridos



			Rua Luis	Loeser, 287, Centro,	Aratiba/RS
	com desenhos internos de X e O com diâmetro 165mm				
	x 210mm de altura; Haste superior e inferior em aço				
	galvanizado pintura eletrostática com dimensão de				
	820mm de comprimento				
	1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com				
	6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla				
	cor colorido; Portal de segurança em polietileno				
	rotomoldado cor colorido. Apresentar certificado ABNT-				
	16.071/2012 – Playgrounds				
	PARQUE COLORIDO COM BALANÇO NA TORRE.				
	Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas)				
	de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede				
	de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e				
	Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:				
	2 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico				
	reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar				
	confeccionado com estrutura em aço galvanizado e				
	assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao				
	nível do solo 1400mm. Telhado (Cobertura formato de				
	pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x				
	1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede				
	simples cor colorido				
	1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico				
	reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar				
	confeccionado com estrutura em aço galvanizado e				
	assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao				
	nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de				
	pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x				
	1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede				
	simples cor colorido				
	1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto em				
	polietileno, suspenso por correntes galvanizadas;				
	Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem				
03	ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm x	05	UND	32.800,00	164.000,00
	225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor				
	colorido com encaixe de fixação.				
	1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com				
	dimensão de 1570mm x 800mm estrutura em aço				
	tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e				
	parede de 2,00mm de espessura, ângulo de inclinação				
	40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos				
	retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador				
	em polietileno injetado.				
	1 Tobogã 2 Curvas com ângulo de 90º diâmetro 750mm				
	de polietileno rotomoldado cor colorido; 1 Flange				
	(Painel) medida externa 940 x 1020mm com furo central				
	de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1				
	Seção de saída (ponteira) com diâmetro interno de				
	750mm parede dupla de polietileno rotomoldado cor				
	colorido.				
	1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com				
	6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla				
	cor colorido; Portal de segurança em polietileno				
	rotomoldado cor colorido.				
	1 Escorregador duplo com dimensão de 2600mm de				
	comprimento x 900mm de largura com cada seção de				
	deslizamento de 390mm e de largura em polietileno				
	rotomoldado cor colorido; Barra transversal de				
	segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1				
	Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x				
	,g				



	I		Trua Luis	Loeser, 201, Centro,	/ tratiba// to
	540mm de largura, seção de deslizamento com largura				
	de 460mm com parede dupla em polietileno				
	rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em				
	polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Tubo reto				
	1600mm com diâmetro interno de 750mm em polietileno				
	·				
	rotomoldado cor colorido; 2 Flange (Painel) medida				
	externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm				
	em polietileno rotomoldado cor colorido;				
	1 Passarela curvada (côncava) com dimensão 1950mm				
	x 820mm de largura com assoalho de madeira plástica				
	cor itaúba; Guarda corpo (Corrimão convexa) estrutura				
	tubular de aço galvanizado, com tubos horizontais				
	diâmetro de 1 polegada e parede de 1,95mm, barras				
	verticais de diâmetro 3/8 de polegada pintura				
	eletrostática cor colorido				
	1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de				
	1650 mm de comprimento x 600mm de largura em				
	polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;				
	Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e				
	com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e				
	espessura de 1,95mm; 1 Guarda corpo dimensão				
	870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede				
	dupla cor colorido				
1	1 .				
	1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno				
	rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O				
	com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste				
	superior e inferior em aço galvanizado pintura				
	eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento				
	Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 –				
	Playgrounds.				
-					
	PARQUE COLORIDO COM COQUEIRO				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:				
	 DECORATIVO, Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico 				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo:				
	 DECORATIVO, Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar 				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x				
	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede				
	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido				
04	DECORATIVO , Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido	0.5		10.255.67	01 022 25
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm;	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido;	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm;	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de	05	UND	18.366,67	91.833,35
04	principal (colunas) de Madeira Plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 Plataforma tipo MP, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (Cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 Plataforma tipo MP, com 3 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 colunas em polímero reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 3000 mm.1 patamar sem cobertura confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em polímero reciclado, medindo 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1400 mm 1 Escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1650 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; Corrimão (Guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 Coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido;3	05	UND	18.366,67	91.833,35



			Rua Luis	Loeser, 287, Centro,	Aratiba/RS
	1 Escorregador ondulado com dimensão de 2350mm x				
	540mm de largura, seção de deslizamento com largura				
	de 460mm com parede dupla em polietileno				
	rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em				
	polietileno rotomoldado cor colorido. 1 Tubo curvo 90º				
	com diâmetro interno de 750mm em polietileno				
	rotomoldado cor colorido;				
	2 Flange (Painel) medida externa 940 x 1020mm com				
	furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor				
	colorido 1 Balanço fixado a torre. Com 2 assentos aberto				
	em polietileno, suspenso por correntes galvanizadas;				
	Estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm,				
	sem ângulos reto; 2 Assentos com dimensão de 460mm				
	x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor				
	colorido com encaixe de fixação.				
	1 Rampa de escalada dimensão 1600mm x 690mm com				
	6 degraus em polietileno rotomoldado com parede dupla				
	cor colorido; Portal de segurança em polietileno				
	rotomoldado cor colorido.				
	1 Rampa de cordas (com pega mão de segurança) com				
	dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço				
	tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e				
	parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação				
	40° com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos				
	retos. Corda de PET de diâmetro 16,00mm com fixador				
	em polietileno injetado. 1Guarda corpo dimensão				
	870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede				
	dupla cor colorido				
	1 Kit jogo da velha com 9 cilindros em polietileno				
	rotomoldado coloridos com desenhos internos de X e O				
	com diâmetro 165mm x 210mm de altura; Haste				
	superior e inferior em aço galvanizado pintura				
	eletrostática com dimensão de 820mm de comprimento				
	Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 –				
	Playgrounds.				
	GANGORRA 2 PRANCHAS FERRO, Gangorra 2				
	pranchas, ferro Estrutura lateral formato de "U" invertido				
	em tubo/metal galvanizado e travessa de 1"1/4 com				
	1,30 metros de comprimento e 76cm de altura e 02				
05	pranchas em madeira itaúba medindo 2,90 metros de	05	UND	3.983,33	19.916,65
	comprimento x 23cm de largura x 3,00cm de espessura				
	com pega mão Apresentar certificado ABNT-				
	16.071/2012 – Gangorra.				
	CARROSSEL INFANTL, Estrutura e arco com				
	tubo/metal galvanizado de ½", com 1,90 metros de				
2.5	diâmetro, eixo trefilado, com 2 rolamentos e tripé em	_		4446	20 502 55
06	ferro galvanizado de ½". Tábuas com 72cm de	5	UND	4.116,67	20.583,35
					l l
	comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em				
	comprimento x 19cm de largura e 2cm de espessura em itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel.				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT- 16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT- 16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total,				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de				
	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total,				
67	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita			2,000,07	10.022.25
07	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro,	05	UND	3.966,67	19.833,35
07	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e			3.966,67	19.833,35
07	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço			3.966,67	19.833,35
07	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo			3.966,67	19.833,35
07	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo e para fixação da mola dentro ou sobre o concreto ou			3.966,67	19.833,35
07	itaúba aproximadamente. Apresentar certificado ABNT-16.071/2012 – Carrossel. BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS, em formato de cavalo com a seguinte descrição: peça de plástico polietileno rotomoldado, 690mm de largura total, 1200mm de comprimento (do bico a cauda) e 530mm de altura até o assento, em formato de cavalo; mola feita com aço galvanizado a fogo com Ø20mm de diâmetro, revestido com pintura eletroestática, 400mm de altura e 200mm de largura; suporte âncora feito com aço galvanizado a fogo, para fixação da mola no brinquedo			3.966,67	19.833,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA

08	BALANÇO 2 ASSENTOS EM FERRO, Conjunto de balanço com estrutura de ferro galvanizado de 1" ¼ com 2 assentos (definir tipo de assento), correntes de 1,52 metros de comprimento galvanizadas a fogo. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 — Balanço. SCANDERE DOMOS DE FERRO TUBULAR, Fabricado com material de ferro tubular galvanizado e pintado com	05	UND	3.366,67	16.833,35
09	tinta a pó sem materiais pesados medindo 2,30 m de diâmetro com altura 1,40 m, desenvolvido para crianças com idade mínima de 4 anos e máxima de 12 anos. Certificação ABNT NBR 16.071/2012 – Scandere Domos.	05	UND	7.066,67	35.333,35
SOMA TOTAL DOS ITENS R\$					797.600,06

Não serão aceitos valores acima do "PO" (Preço Orçado).

- OS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS ESTÃO DESCRITOS COM AS CONFIGURAÇÕES E/OU CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.
- OS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS QUE NÃO OBEDECEREM A DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA NÃO SERÃO ACEITOS.
- POR OCASIÃO DA INSTALAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), COMPROVANDO QUE O PRODUTO A SER INSTALADO E ENTREGUE ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 16.071/2012.
- O MUNICÍPIO RESERVA-SE O DIREITO DE ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, E A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ INSTALAR IMEDIATAMENTE APÓS A SOLICITAÇÃO, JUNTO AO SETOR SOLICITANTE OU NO LOCAL ONDE A ESTA INDICAR.

3. DO LOCAL DE ENTREGA E PRAZOS

- 3.1. Os equipamentos deverão ser instalados e entregues no Município de Aratiba, **no prazo de 60** (**sessenta**) **dias**, em local designado pela Administração municipal, com possibilidade de prorrogação, mediante solicitação formal a administração, a contar da assinatura do contrato de fornecimento, no horário das 8:30h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, quando dias úteis, devendo ser acompanhada pelo pessoal técnico da Prefeitura.
- 3.2. Os brinquedos deverão ter garantia total de no mínimo 01 (um) ano a contar da instalação dos mesmos. Em caso de necessidade de assistencia técnica durante o período de garantia dos brinquedos, as despesas referente ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para fazer a retirada do brinquedo. Uma vez efertuada a retirada, a contratada tem prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a devolução do brinquedo em perfeito estado de funcionamento.
- 3.3. Os brinquedos deverão ser entregues novos, em primeiro uso, que atendam as especificações mínimas exigidas no edital, conforme as normas e padrões de segurança e de qualidade vigentes, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- 3.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.



PROCESSO Nº. 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2022 - REGISTRO DE PREÇOS ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2022

Aos dias do mês de de 2022, nas dependências da Administração Municipal de Aratiba/RS, sito à Rua Luiz Loeser, nº 287, bairro centro, nesta cidade, nos termos do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o Órgão Gerenciador (OG) – portaria nº 081/2021, devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial nº 015/2022, para **REGISTRO DE PREÇOS**, por deliberação do Pregoeiro e Equipe de Apoio, homologada em/..../2022, e publicada no Diário Oficial do Município, em/..../2022, resolve **REGISTRAR OS PREÇOS** das empresas participantes da licitação, por item, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir.

1. OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade Registro de Preços para aquisição dos equipamentos/brinquedos especificados no Anexo I — Termo de Referencia, do Edital de Pregão Presencial nº 015/2022, ofertados no certame licitatório, passando a fazer parte integrante dessa Ata.

2. VALIDADE

- 2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
- 2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 12 do Decreto Municipal Nº 2.775, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2021, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos registrados, no caso de igualdade de condições.

3. CONTRATO

3.1 Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados contratos específicos com as licitantes, com posteriores solicitações, conforme item 5.

4. PREÇOS

4.1 Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPONENTE/FORNECEDOR	MARCA	UNID.	CLASSIF.	QTDE.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Produto		un.		Qtde.		
	Empresa	marca		10		V. unit.	V. total
001	Empresa	marca		20		V. unit.	V. total
	Empresa	marca		30		V. unit.	V. total
	Empresa	marca		40		V. unit.	V. total
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM PROPONENTE/FORNECEDOR	MARCA	UNID.	CLASSIF.	QTDE.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	Produto		un.		Qtde.		
	Empresa	marca		10		V. unit.	V. total
002	Empresa	marca		20		V. unit.	V. total
	Empresa	marca		30		V. unit.	V. total
	Empresa	marca		40		V. unit.	V. total

Dados das empresas registradas:

messoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua, nº, Bairro, no Município de, CEP:, inscrita sob o CNPJ nº/...-., neste ato representada por seu Sócio Administrador Sr., inscrito no CPF/MF sob nº

5. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

5.1 As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Participante (OP), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela autoridade competente, com cópia obrigatória ao OG.



- 5.2 As ordens de compra poderão ser entregues diretamente na sede da 1ª colocada, encaminhadas por meio postal ou eletrônico, com antecedência mínima de três (03) dias úteis da data marcada para o fornecimento.
- 5.3 A instalação e entrega do equipamento deverá ser efetuada conforme a necessidade da municipalidade, em até sessenta (60) dias após solicitação, junto ao Setor Solicitante, OU AONDE ESSE INDICAR, de segunda à sexta, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00, devendo ser acompanhada pelo pessoal técnico da Prefeitura.
- 5.4 A contratada deverá enviar ao Órgão Gerenciador (OG), até o 5° (quinto) dia de cada mês, a relação completa dos itens com a respectiva quantidade, adquiridos por Órgão Participante (OP) no mês anterior.
- 5.5 Dentro do prazo de vigência contratual, a licitante 1ª colocada está obrigada ao fornecimento dos equipamentos/brinquedos, desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do edital de Pregão Presencial, que precedeu a formalização dessa Ata.
- 5.6 Os equipamentos/brinquedos entregues em desacordo com as especificações do edital ou condições exigidas no contrato, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, e retirados nos seguintes prazos:
- a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
- b) em até dois dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
- 5.7 A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

6. EXCLUSÃO DE LICITANTE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

- 6.1 O licitante que teve seu preço registrado poderá ser excluído da presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
- a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata;
- b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável;
- c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o fornecedor não aceitar reduzir o seu preco registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado;
- e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído com a documentação comprobatória da situação alegada;
- 6.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis.
- 6.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído o licitante da ata de registro de precos.

7. PENALIDADES

- 7.1 Os equipamentos/brinquedos cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em até 60 (sessenta) dias após a data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de:
- a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 30 (trinta) dias, após o qual será considerado inexecução contratual;
- b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos);
- c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
- 7.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido formalizado, sobre o valor da nota de empenho.



8. FISCALIZAÇÃO

- 8.1 Cabe ao Órgão Gerenciador (OG) proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações.
- 8.2 Os fiscais do (s) Órgão Participante (OP) estão investidos do direito de recusar, em parte ou totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários preestabelecidos.
- 8.3 As irregularidades constatadas pelo (s) Órgão Participante (OP) deverão ser comunicadas ao Órgão Gerenciador (OG), no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis.
- 8.4 O Órgão Gerenciador (OG) promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade bimestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição.
- 8.5 Ao Órgão Gerenciador (OG) competirá a publicação trimestral, na imprensa oficial, dos preços registrados pela Administração, em observância ao previsto no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.666/1993.

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

- 9.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:
- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transporte;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).
- 9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.
- 9.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao Órgão Participante (OP), em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de forca maior.

10. FORO

10.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Erechim/RS.

11. CÓPIAS

- 11.1 Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias:
- a) uma para o Órgão Gerenciador (OG);
- b) uma para a empresa registrada;
- c) uma, em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e
- d) uma para o Órgão Participante (OP).

E, por assim haverem acordado, declaram estabelecidas na presente Ata que, lida e achada confo representada pelo Órgão Gerenciador (OG), abaixo ass CPF nº, Carteira de Identidade REGISTRADA(S), tendo como testemunhas o	inado, e pelo(s) Sr.(s), , representando a(s) EMPRESA(S)
Aratiba/RS, de .	de 2022.
nome Administração Municipal	nome Órgão Gerenciador



nome	nome
Sócio Adm. empresa	Testemunha
nome Festemunha	



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO Nº .../2022

GESTOR DO CONTRATO: ROSANE MORGAN FISCAL DO CONTRATO: SAULO ANDRÉ TAMANHO

O MUNICÍPIO DE ARATIBA, Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica de direito público interno, com seu prédio administrativo sito a Rua Luiz Loeser, nº 287, na cidade de Aratiba, cadastrada no CNPJ sob nº 87.613.469/0001-84, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. GILBERTO LUIZ HENDGES, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Aratiba/RS, inscrito no CPF sob nº 008.619.790-87 e, de outro lado,, Pessoa Jurídica de Direito Privado, estabelecida na Rua, nº ..., na cidade de, ..., inscrita no CNPJ nº/...-., doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sr.(a),, inscrito no CPF sob nº, residente e domiciliado em, ..., em conformidade com a licitação, firmam o presente Termo Contratual Administrativo, conforme processamento licitatório Pregão Presencial nº. 015/2022, para **REGISTRO DE PREÇOS, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº./2022**, com obediência à Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, aos princípios de direito público e às cláusulas e condições a seguir:

1. A Contratada obriga-se, na forma do estabelecido no Edital de Licitação, modalidade Pregão Presencial nº 015/2022, bem como de acordo com a proposta apresentada, ao "REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE ARATIBA/RS", a instalar e

entregar os equipamentos a seguir discriminados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01						
02						
03						
04						
		VALO	T TOTA	L DOS ITE	NS	

OBSERVACÕES:

- OS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS ESTÃO DESCRITOS COM AS CONFIGURAÇÕES E/OU CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS.
- OS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS QUE NÃO OBEDECEREM A DESCRIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA NÃO SERÃO ACEITOS.
- POR OCASIÃO DA INSTALAÇÃO, DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), COMPROVANDO QUE O PRODUTO A SER INSTALADO E ENTREGUE ATENDE AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT E NBR 16.071/2012.
- O MUNICÍIPIO RESERVA-SE O DIREITO DE ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS DE FORMA PARCELADA E CONFORME A NECESSIDADE, E A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ INSTALAR IMEDIATAMENTE APÓS A SOLICITAÇÃO, JUNTO AO SETOR SOLICITANTE OU NO LOCAL ONDE A ESTA INDICAR.
- **2.** A Contratada obriga-se a instalar e entregar os brinquedos, bem como dar as condições e garantias técnicas de modo a resguardar, sob qualquer aspecto, a segurança e o interesse do contratante.

3. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

3.1. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:

Os brinquedos deverão ser instalados e entregues conforme a necessidade da municipalidade, em até sessenta (60) dias após a solicitação, junto ao Setor solicitante ou AONDE ESSE INDICAR, devendo a entrega ser acompanhada pelo responsável da Prefeitura. Os custos do frete para entrega nos locais



acima, ficarão a cargo da empresa Contratada.

- 3.2. **VIGÊNCIA**: 12 meses, a partir da data de assinatura do contrato.
- 3.3. Não será aceito, no momento da entrega, brinquedos de marca e/ou especificações diferentes daqueles constantes na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca e/ou modelo, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier.
- 3.4. Os bringuedos deverão ter garantia total de no minimo 01 (um) ano a contar da instalação dos mesmos. Em caso de necessidade de assistencia técnica durante o período de garantia dos brinquedos, as despesas referente ao frete ficarão a cargo da empresa contratada. Caso algum item apresente problemas, a contratada tem o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para fazer a retirada do brinquedo. Uma vez efertuada a retirada, a contratada tem prazo de 15 (quinze) dias para efetuar a devolução do brinquedo em perfeito estado de funcionamento.
- 3.3. Os brinquedos deverão ser entregues novos, em primeiro uso, que atendam as especificações minimas exigidas no edital, conforme as normas e padrões de segurança e de qualidade vigentes, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas.

4. PAGAMENTO

- 4.1 A Contratante pagará a Contratada pelos equipamentos/ brinquedos, o valor TOTAL DE R\$(...), referente ao item
- 4.2 O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após a instalação, entrega e aceitação dos produtos/ brinquedos pela Prefeitura Municipal de Aratiba, mediante apresentação da Nota Fiscal.
- 4.3 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
- 4.4 Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 4.5 PARAGRÁFO ÚNICO: Considerando o DECRETO MUNICIPAL Nº 2.771 de 30 de novembro de 2021, e a IN RFB Nº 1234/2012 de 11 de janeiro de 2012, todas as notas fiscais/documento fiscal, em que os produtos/bens e prestação de serviços esteiam Instrução elencados na Normativa (IN) acima OBRIGATÓRIAMENTE deverá constar a alíquota de dedução do Imposto de Renda á ser recolhida sobre o valor do (s) item (ns). Salientamos que as notas fiscais/documento fiscal sem a referida informação serão consideradas inidôneas. não podendo ser liquidadas/pagas, necessitando a substituição do documento. OBSERVAR CASOS DE NÃO INCIDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO.

5. DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

- 5.1 Os recursos financeiros para a aquisição dos itens relacionados a este edital correrão à conta de recursos próprios.
- 6. O inadimplemento de qualquer das condições ora avençadas pela Contratada, ensejará a rescisão com todos os ônus daí decorrentes, tanto contratuais como previstos em Lei.
- 7. As partes contratantes declaram-se, ainda, cientes e conforme com todas as disposições e regras atinentes a contratos contidas na Lei nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores, bem como, com todas aquelas contidas no Edital de Licitação, ainda que não estejam expressamente transcritas neste instrumento.

Site: www.pmaratiba.com.br e-mail: licita@pmaratiba.com.br

Página 27 de 34



8. DAS SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as sequintes sanções:

- a) advertência, por escrito;
- b) multa sobre o valor global da contratação;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 8.1. Advertência: executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado;
- 8.2. Multa Diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato: se executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (trinta) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual.
- 8.3. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato: na inexecução parcial do contrato;
- 8.4. Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato: na inexecução total do contrato;
- 8.5. Declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato: se causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual.
- 8.6. As penalidades serão registradas no cadastro da Contratada, quando for o caso.
- 8.7. Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
- 8.8. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.
- **9.** Fica eleito o Foro da Comarca de Erechim, RS, para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem as partes assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma e uma só finalidade, tudo após ter sido o contrato lido e conferido, estando de acordo com o estipulado.

ac acordo com o estipulado.	Aratiba, RS, de de 2022.
Município de Aratiba, Gilberto Luiz Hendges, Prefeito Municipal, C/ Contratante.	

Rosane Morgan Gestor do Contrato. Saulo Andre Tamanho Fiscal do Contrato.



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO UNITÁRIO **ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA**

	EITURA MUNICIPAL DE ARATIBA	DECO				
	O PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE P	KEÇU				
	zão Social da Empresa Proponente:					
	PJ:					
	crição Estadual nº.: Inscrição Municipal nº.:					
	dereço:Cidade/UF: CEP:					
	•					
	ne: () Fax: () E-Mail:					
	me para contato:					
	nta Corrente nº:					
	me do Banco: No do Banco:					
	me da Agência: Nº da Agência:					
	proposta, declaramos inteira submissão aos preceit					
	10.520/02, do Decreto Municipal Nº 2.775, DE 06 DE					
	usulas e condições constantes do Edital do Pregão I	resenci	ai nº. u	15/2022,	para registi	o ae
preços.				ı, ~		
	os o fornecimento dos equipamentos/brinquedos,				obedecend	o as
	ções do correspondente Edital e às suas especificaçõe					
	prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) d				LÍ CO (
	nstalação e entrega dos equipamentos/brinquedos de	verao se	er realiza	adas em a	te 60 (sess	enta)
	ós a solicitação.					
	los os componentes de despesas de qualquer nature.					
	ários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, o					
	as decorrentes de exigência legal ou das condições	ae ges	stao do	contrato	a ser assir	iado,
	am-se inclusos nos preços ofertados.					
	ı Proposta de Preços:			MARCA	VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UNID		UNIT. R\$	
	PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA					
01	PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA REVESTIDA COM	02	UND			
	ACABAMENTO DE POLIPROPILENO	0.5	LINID			
02	PARQUE COLORIDO COM RAMPA DE TACOS	05	UND			
03	PARQUE COLORIDO COM BALANÇO NA TORRE	05	UND			
04 05	PARQUE COLORIDO COM COQUEIRO DECORATIVO GANGORRA 2 PRANCHAS FERRO	05 05	UND			
06	CARROSSEL INFANTL	05	UND			
07	BRINQUEDO INFANTIL SOBRE MOLAS	05	UND			
08	BALANÇO 2 ASSENTOS EM FERRO	05	UND			
09	SCANDERE DOMOS DE FERRO TUBULAR	05	UND			
- 05	SCHIDERE BOTTOS DE L'ERRO TOBOLAR			TAL DOS T	TENS (R\$)	
Ohs A	l descricão completa dos itens está descrita no Termo o					
000.70	described complete dos iteris esta descrita no Termo (ac recici	Cricia a	cote cuitai	(dilexo 1).	
	de		de	2022.		
	Carimbo					
	Assinatura			_		
Nome:						

RG: CPF: Cargo:



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO ANEXO V — MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(usar papel timbrado da empresa)

,,, de de 2022.
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Aratiba — RS
Senhor Pregoeiro, Pela presente, designamos o Sr.(a), portador (a) da carteira de identidade nº, expedida pela SSP do Estado de, para nos representar no processo licitatório relativo ao Registro de Preços, Pregão Presencial nº. 015/2022, podendo o mesmo formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar documentos, renunciar o direito de recurso e impugnação à recursos, assinar atas, recorrer de decisões administrativas e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. Atenciosamente,
Assinatura



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa), CNPJ/MF (endereço completo), declara, sob inexistem fatos impeditivos para sua habilitação n obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.	as penas	da lei, que	e até a pre	esente data
de		de 2022.		
Representante Legal (da Empresa	<u> </u>		



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO ANEXO VII — MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

DECLARAÇÃO

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a), portador (a) da Carteira de Identidade nº e do CPF nº, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório pertinente ao Registro de Preços - Pregão Presencial nº. 015/2022, bem assim para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ()
OBS: em caso afirmativo assinalar a ressalva acima.
de de 2022.
Assinatura do Representante Legal da Empresa



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob o nº, por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr (a), portador (a) da Carteira de Identidade nº
e do CPF nº, DECLARA para fins do disposto no inciso VII do art. 4º
da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, estar ciente plenamente dos requisitos de habilitação para participar
do procedimento licitatório Registro de Preços - Pregão Presencial nº. 015/2022 do Município de Aratiba.
40 40 2022
de de 2022.
Assinatura do Representante Legal da Empresa

OBSERVAÇÃO — O presente documento deverá ser entregue na abertura da sessão de licitação, elaborado em papel timbrado do licitante e devidamente assinado, sendo apresentado separadamente da documentação de credenciamento e dos envelopes (1 e 2).



PROCESSO Nº 092/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2022 - REGISTRO DE PREÇO ANEXO IX — MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

Inscrita no CNPJ sob o Nº, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a), portador(a) da Carteira de Identidade nºe do CPF nº, declara, para fins de participação do presente processo licitatório, sob as penas da lei, que esta licitante, na presente data esta enquadrada como:
() MICROEMPRESA, CONFORME O INCISO I DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº123/2006 E ALTERAÇÕES.
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME O INCISO II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº123/2006 E ALTERAÇÕES.
Declaro ainda, estar ciente de que para a aceitação da proposta e a habilitação da licitante será exigido o cumprimento de todas as obrigações previstas neste edital.
(LOCAL E DATA)
(CONTADOR)